

SANYBI PLUS è un disinfettante con iscrizione in corso all'Albo Europeo dei Biocidi – Reg. Ministero della Sanità n° 21175 del 07/06/2022



SANYBI PLUS è un P.M.C. di ultima generazione con iscrizione in corso d'opera all'Albo Europeo dei Biocidi (UE 528/2012). SANYBI-PLUS è adatto per l'uso in: Sanità (ospedali, case di cura, studi medici, ambulatori) • Igiene pubblica (impianti sportivi, centri benessere, bagni pubblici, scuole) • Industria alimentare (laboratori di produzione, macellerie e salumifici, industria dolciaria, panetterie, industrie di lavorazione di carne, pesce e verdure) • Piccola e grande ristorazione (HORECA, preparazione pasti, mense)

Dati tecnici Sanybi-Plus - Presidio Medico Chirurgico

STATO FISICO	Liquido incolore
ODORE	Quasi inodore leggermente alcolico
PUNTO DI FUSIONE	< 0°C
TEMPERATURA DI EBOL.	>82°C
DILUIZIONE	3%
DENSITA' REL. A 20°C	1,02 g/cm ²
DURATA IN USO	24 mesi
INFIAMMABILITÀ	NO

Disinfettante ad uso concentrato
Presidio Medico Chirurgico liquido ad azione
Disinfettante e Detergente (vedi st - sds)
Reg. Ministero Salute n. 21175 - Codice UFI H300-F08S-
D00T-AMY5

SANYBI PLUS è un disinfettante concentrato per uso generale

- Compatibile con un'ampia gamma di materiali, inclusi PVC e alluminio
- Eccellenti proprietà pulenti
- Diluizione consigliata 1% - 3% a secondo della modalità d'uso

Prestazioni antimicrobiche

Aree Alimentari, Industriali e Istituzionali Testate secondo le Norme Europee (EN)

EN 1276

Risultati battericidi (log 5), in presenza di elevato carico organico (Albumina) Ceppi test: E. coli ATCC 10536, S. aureus ATCC 6538, E. hirae ATCC 10541, P. aeruginosa ATCC 15442
Risultato 3,0 % 3,0 g/l BSA 5 min.
Risultato 4,0 % 10,0 g/l Latte scremato 5 min.
Risultato 2,0 % 10,0 g/l Saccarosio 5 min.
Risultato 4,0 % 10,0 g/l Estratto di lievito 5 min.

EN 13697 Risultato battericida (log 4), in presenza di elevato carico organico (albumina) Ceppi in esame: *L. monocytogenes* ATCC 15313, *S. enterica* ATCC 13311 Risultato 3,0 % 3,0 g/l BSA 5 min.

Affermazione attività: Lieviticida**EN 1650**

Risultato del lievito (log 4), in presenza di alto carico organico (Albumina) Ceppo di prova: *C. albicans* ATCC 10231 Risultato 2,5 % 3,0 g/l BSA 15 min.

EN 13697

Risultato del lievito (log 3), in presenza di alto carico organico (Albumina) Ceppo di prova: *C. albicans* ATCC 10231 Risultato 2,0% 3,0 g/l BSA 15 min.

Rivendicazione attività: Virucida contro i virus avvolti**EN 14476**

Risultato virucida (log 4), in presenza di basso carico organico (Albumina) Ceppo test: Virus Vaccinico Modificato Ankara (MVA)

EN 14476

Risultato virucida (log 4), in presenza di basso carico organico (Albumina) Ceppo test: Virus dell'influenza A (H1N1)
Dopo esperimenti di successo con i virus sopra menzionati, SANYBI PLUS è efficace contro i virus con involucro inclusi HBV, HCV e HIV (virus trasmessi dal sangue), tutti i membri della famiglia Coronaviridae compreso MERS-CoV, la famiglia Filoviridae compreso il virus Ebola e il Famiglia Paramyxoviridae compreso il virus del morbillo.

Informazioni sul prodotto

Compatibilità materiale

Adatto per superfici lavabili dure. Poiché la qualità delle superfici varia, l'idoneità del prodotto dovrebbe essere verificata testando prima su una piccola area poco appariscente. Alluminio, linoleum, vetro acrilico o superfici rivestite con polimeri potrebbero risentirne a seconda della concentrazione di utilizzo.



- Diluire 30 ml di concentrato per litro di acqua ed applicare sulle superfici pulite e risciacquate in precedenza lasciando agire per almeno 15 minuti e sciacquare con acqua. Preparare una nuova soluzione poco prima dell'uso e sostituirla quando diventa visibilmente sporca.
- Applicare sulle superfici con uno spazzolone, con apparecchio automatico o un nebulizzatore oppure versando e strofinando il prodotto. Utilizzare 30-50 ml/m² di soluzione per inumidire la superficie e lasciar agire per 15 minuti. La superficie deve restare bagnata per l'intero periodo di contatto.
- Risciacquare o lasciare asciugare all'aria. Le superfici disinfettate che potrebbero entrare in contatto con il cibo devono essere risciacquate con acqua potabile. Non è necessario risciacquare i pavimenti, sanitari o rivestimenti verticali, a meno che non sia necessario lucidarli in un secondo momento.
- Il prodotto non deve essere usato in combinazione con altri detergenti e biocidi.

300 ml.**1 lt.****5 lt.****20 lt.****PMC**
*di ultima generazione***1 lt. giusta dose**

ITALSAN offre alla propria clientela la possibilità di realizzare una confezione personalizzata della capacità da scegliere nei formati sotto elencati mantenendo lo status di **PMC – SANYBI PLUS** è stato registrato nelle seguenti pezzature:

ml. 30 – 150 – 200 – 300 – 500 – 750 litri 1 – 2 – 5 – 10 – 20 – 25 – 100 – 200 – 1000